



Autorizovaná osoba č. SK04

**TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.**  
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE  
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31821987

## **SK CERTIFIKÁT** **o zhode systému riadenia výroby u výrobcu**

**SK04 – ZSV – 3409**

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

**Betón podľa STN EN 206**  
druhy podľa prílohy tohto certifikátu

sa používa na konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a na prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb.  
Výrobok sa vyrába v pevnostných triedach od C8/10 do C30/37 a spĺňa kritériá pre transportbetón, garantovaná doba spracovateľnosti je 90 minút. Betonáreň nie je vybavená na výrobu betónu pri nízkych a záporných teplotách vzduchu podľa STN EN 206 čl. 5.2.9.

Uvedený na trh pod menom

**H+H Skalica, spol. s r.o.**  
**IČO: 36660426**  
**Nešporova 3, 909 01 Skalica**  
**Slovenská republika**

a vyrábaný vo výrobní

**H+H Skalica, spol. s r.o.**  
**Priemyselná 15, 909 01 Skalica**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovateľných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

**STN EN 206+A2: 2021,**  
**STN EN 206+A2: 2021/NA: 2023**

podľa systému posudzovania parametrov II+ sú uplatnené a

**systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.**

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 6. februára 2025 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

Bratislava 6. februára 2025



  
Ing. Daša Kozáková  
vedúca Autorizovanej osoby SK04

175685